

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden  
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
101_A	1 appartement	3,50	45,42	45,42	0,00
101_B	1 appartement	6,50	46,40	46,40	0,00
101_C	1 appartement	9,50	47,64	47,64	0,00
101_D	1 appartement	12,50	47,42	47,42	0,00
101a_A	1 balkon	2,00	51,81	48,67	3,14
101a_B	1 balkon	5,00	53,03	49,89	3,14
101a_C	1 balkon	8,00	53,73	50,55	3,18
101a_D	1 balkon	11,00	54,01	50,84	3,17
103_A	2 appartementen	3,50	46,87	46,86	0,01
103_B	2 appartementen	6,50	47,78	47,77	0,01
103_C	2 appartementen	9,50	48,88	48,86	0,02
103_D	2 appartementen	12,50	48,82	48,82	0,00
103a_A	2 balkons	2,00	51,40	48,96	2,44
103a_B	2 balkons	5,00	52,66	50,16	2,50
103a_C	2 balkons	8,00	53,49	50,98	2,51
103a_D	2 balkons	11,00	53,70	51,16	2,54
105_A	2 appartementen	3,50	46,74	46,73	0,01
105_B	2 appartementen	6,50	47,59	47,56	0,03
105_C	2 appartementen	9,50	48,68	48,64	0,04
105_D	2 appartementen	12,50	48,45	48,45	0,00
105a_A	2 balkons	2,00	50,17	48,10	2,07
105a_B	2 balkons	5,00	51,40	49,24	2,16
105a_C	2 balkons	8,00	52,31	50,15	2,16
105a_D	2 balkons	11,00	52,56	50,39	2,17
107_A	2 appartementen	3,50	46,79	46,78	0,01
107_B	2 appartementen	6,50	47,54	47,52	0,02
107_C	2 appartementen	9,50	48,61	48,59	0,02
107_D	2 appartementen	12,50	48,10	48,10	0,00
107a_A	2 balkons	2,00	48,73	46,82	1,91
107a_B	2 balkons	5,00	49,88	47,89	1,99
107a_C	2 balkons	8,00	50,81	48,82	1,99
107a_D	2 balkons	11,00	51,21	49,23	1,98
109_A	2 appartementen	3,50	45,60	45,58	0,02
109_B	2 appartementen	6,50	46,24	46,21	0,03
109_C	2 appartementen	9,50	47,90	47,86	0,04
109_D	2 appartementen	12,50	46,92	46,92	0,00
109a_A	2 balkons	2,00	47,42	46,28	1,14
109a_B	2 balkons	5,00	48,23	46,98	1,25
109a_C	2 balkons	8,00	48,98	47,69	1,29
109a_D	2 balkons	11,00	49,66	48,38	1,28
111_A	2 appartementen	3,50	44,63	44,59	0,04
111_B	2 appartementen	6,50	45,27	45,23	0,04
111_C	2 appartementen	9,50	47,46	47,43	0,03
111_D	2 appartementen	12,50	46,24	46,24	0,00
111a_A	2 balkons	2,00	47,18	46,28	0,90
111a_B	2 balkons	5,00	47,75	46,76	0,99
111a_C	2 balkons	8,00	48,42	47,39	1,03
111a_D	2 balkons	11,00	49,08	48,03	1,05
113_A	2 appartementen	3,50	44,01	43,97	0,04
113_B	2 appartementen	6,50	44,58	44,52	0,06
113_C	2 appartementen	9,50	47,07	47,01	0,06
113_D	2 appartementen	12,50	45,77	45,77	0,00
113a_A	2 balkons	2,00	45,88	44,87	1,01
113a_B	2 balkons	5,00	46,46	45,36	1,10
113a_C	2 balkons	8,00	47,17	46,03	1,14
113a_D	2 balkons	11,00	47,83	46,66	1,17
115_A	2 appartementen	3,50	43,47	43,41	0,06
115_B	2 appartementen	6,50	43,96	43,89	0,07
115_C	2 appartementen	9,50	46,85	46,77	0,08
115_D	2 appartementen	12,50	45,16	45,16	0,00
115a_A	2 balkons	2,00	45,08	44,14	0,94
115a_B	2 balkons	5,00	45,52	44,53	0,99
115a_C	2 balkons	8,00	46,26	45,21	1,05
115a_D	2 balkons	11,00	46,91	45,86	1,05
117_A	1 appartement	3,50	43,84	43,80	0,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden

Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)

Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden

Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
117_B	1 appartement	6,50	44,20	44,14	0,06
117_C	1 appartement	9,50	46,84	46,78	0,06
117_D	1 appartement	12,50	44,78	44,78	0,00
117a_A	1 balkon	2,00	44,48	43,47	1,01
117a_B	1 balkon	5,00	45,01	43,96	1,05
117a_C	1 balkon	8,00	46,27	45,27	1,00
117a_D	1 balkon	11,00	46,97	45,98	0,99
119_A	zijgevel gebouw A	3,50	39,37	38,99	0,38
119_B	zijgevel gebouw A	6,50	40,13	39,80	0,33
119_C	zijgevel gebouw A	9,50	43,70	43,55	0,15
119_D	zijgevel gebouw A	12,50	35,15	35,14	0,01
121_A	zijgevel gebouw A	3,50	56,24	54,93	1,31
121_B	zijgevel gebouw A	6,50	57,20	55,88	1,32
121_C	zijgevel gebouw A	9,50	57,58	56,28	1,30
121_D	zijgevel gebouw A	12,50	57,73	56,43	1,30
123_A	1 appartement	3,50	49,27	49,27	0,00
123_B	1 appartement	6,50	50,30	50,30	0,00
123_C	1 appartement	9,50	51,47	51,47	0,00
123_D	1 appartement	12,50	51,42	51,42	0,00
125_A	zijgevel gebouw A	3,50	56,69	55,29	1,40
125_B	zijgevel gebouw A	6,50	57,62	56,20	1,42
125_C	zijgevel gebouw A	9,50	57,95	56,54	1,41
125_D	zijgevel gebouw A	12,50	58,09	56,69	1,40
127_A	1 appartement	3,50	55,62	53,64	1,98
127_B	1 appartement	6,50	56,60	54,57	2,03
127_C	1 appartement	9,50	56,80	54,71	2,09
127_D	1 appartement	12,50	56,89	54,76	2,13
200_A	zijgevel gebouw B1	5,00	53,04	52,60	0,44
200_B	zijgevel gebouw B1	8,00	53,63	53,20	0,43
200_C	zijgevel gebouw B1	11,00	53,92	53,47	0,45
200_D	zijgevel gebouw B1	14,00	54,11	53,62	0,49
202_A	1 appartement	2,00	35,33	34,94	0,39
202_B	1 appartement	5,00	36,33	35,96	0,37
202_C	1 appartement	8,00	37,68	37,27	0,41
202_D	1 appartement	11,00	36,24	35,34	0,90
202_E	1 appartement	14,00	37,20	37,16	0,04
202a_A	1 balkon	2,00	57,75	55,26	2,49
202a_B	1 balkon	5,00	58,76	56,19	2,57
202a_C	1 balkon	8,00	58,99	56,45	2,54
202a_D	1 balkon	11,00	59,09	56,57	2,52
204_A	2 appartementen	2,00	40,95	40,42	0,53
204_B	2 appartementen	5,00	41,43	40,83	0,60
204_C	2 appartementen	8,00	42,38	41,74	0,64
204_D	2 appartementen	11,00	39,39	37,28	2,11
204_E	2 appartementen	14,00	37,27	37,14	0,13
204a_A	2 balkons	2,00	58,08	55,30	2,78
204a_B	2 balkons	5,00	59,10	56,27	2,83
204a_C	2 balkons	8,00	59,32	56,55	2,77
204a_D	2 balkons	11,00	59,41	56,68	2,73
206_A	2 appartementen	2,00	41,60	40,89	0,71
206_B	2 appartementen	5,00	42,11	41,28	0,83
206_C	2 appartementen	8,00	43,04	42,03	1,01
206_D	2 appartementen	11,00	41,86	39,46	2,40
206_E	2 appartementen	14,00	36,61	36,53	0,08
206a_A	2 balkons	2,00	58,51	55,28	3,23
206a_B	2 balkons	5,00	59,48	56,23	3,25
206a_C	2 balkons	8,00	59,68	56,50	3,18
206a_D	2 balkons	11,00	59,75	56,63	3,12
208_A	1 appartement	2,00	37,90	37,65	0,25
208_B	1 appartement	5,00	38,40	38,16	0,24
208_C	1 appartement	8,00	39,38	39,13	0,25
208_D	1 appartement	11,00	37,75	37,39	0,36
208_E	1 appartement	14,00	37,23	37,12	0,11
208_F	1 appartement	17,00	38,06	38,02	0,04
208a_A	1 balkon	2,00	58,87	55,42	3,45
208a_B	1 balkon	5,00	59,88	56,42	3,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden  
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
208a_C	1 balkon	8,00	60,06	56,70	3,36
208a_D	1 balkon	11,00	60,11	56,83	3,28
208a_E	1 balkon	14,00	60,07	56,83	3,24
210_A	zijgevel gebouw B1 (H)	5,00	55,23	50,43	4,80
210_B	zijgevel gebouw B1 (H)	8,00	56,11	51,55	4,56
210_C	zijgevel gebouw B1 (H)	11,00	56,17	51,65	4,52
210_D	zijgevel gebouw B1 (H)	14,00	56,16	51,71	4,45
210_E	zijgevel gebouw B1 (H)	17,00	56,16	51,81	4,35
220_A	zijgevel gebouw B2	5,00	55,78	52,50	3,28
220_B	zijgevel gebouw B2	8,00	56,62	53,49	3,13
220_C	zijgevel gebouw B2	11,00	56,82	53,81	3,01
220_D	zijgevel gebouw B2	14,00	56,82	53,86	2,96
220_E	zijgevel gebouw B2	17,00	56,85	53,96	2,89
222_A	2 appartementen	2,00	33,12	32,40	0,72
222_B	2 appartementen	5,00	34,80	34,20	0,60
222_C	2 appartementen	8,00	38,14	37,78	0,36
222_D	2 appartementen	11,00	38,51	38,03	0,48
222_E	2 appartementen	14,00	35,93	35,59	0,34
222_F	2 appartementen	17,00	37,49	36,91	0,58
222a_A	2 balkons	2,00	59,40	55,64	3,76
222a_B	2 balkons	5,00	60,46	56,71	3,75
222a_C	2 balkons	8,00	60,62	56,97	3,65
222a_D	2 balkons	11,00	60,65	57,10	3,55
222a_E	2 balkons	14,00	60,61	57,11	3,50
224_A	2 appartementen	2,00	36,67	34,53	2,14
224_B	2 appartementen	5,00	38,53	36,38	2,15
224_C	2 appartementen	8,00	41,48	40,03	1,45
224_D	2 appartementen	11,00	41,31	39,31	2,00
224_E	2 appartementen	14,00	37,07	36,37	0,70
224_F	2 appartementen	17,00	38,00	37,33	0,67
224a_A	2 balkons	2,00	59,69	55,86	3,83
224a_B	2 balkons	5,00	60,82	57,01	3,81
224a_C	2 balkons	8,00	60,97	57,26	3,71
224a_D	2 balkons	11,00	60,99	57,39	3,60
224a_E	2 balkons	14,00	60,96	57,43	3,53
226_A	2 appartementen	2,00	39,09	37,64	1,45
226_B	2 appartementen	5,00	40,48	38,58	1,90
226_C	2 appartementen	8,00	42,02	40,12	1,90
226_D	2 appartementen	11,00	42,92	40,74	2,18
226_E	2 appartementen	14,00	37,20	36,58	0,62
226_F	2 appartementen	17,00	37,21	36,61	0,60
226a_A	2 balkons	2,00	59,99	56,04	3,95
226a_B	2 balkons	5,00	61,18	57,27	3,91
226a_C	2 balkons	8,00	61,31	57,52	3,79
226a_D	2 balkons	11,00	61,33	57,63	3,70
226a_E	2 balkons	14,00	61,28	57,65	3,63
228_A	1 appartement	2,00	36,39	35,74	0,65
230_A	1 appartement	5,00	37,25	36,56	0,69
230_B	1 appartement	8,00	38,35	37,70	0,65
230_C	1 appartement	11,00	40,12	39,63	0,49
230_D	1 appartement	14,00	37,72	37,12	0,60
230_E	1 appartement	17,00	37,88	37,31	0,57
230_F	1 appartement	20,00	39,34	39,25	0,09
230a_A	1 balkon	2,00	60,28	56,30	3,98
230a_B	1 balkon	5,00	61,38	57,50	3,88
230a_C	1 balkon	8,00	61,49	57,75	3,74
230a_D	1 balkon	11,00	61,50	57,84	3,66
230a_E	1 balkon	14,00	61,45	57,85	3,60
230a_F	1 balkon	17,00	61,36	57,84	3,52
232_A	zijgevel gebouw B2 (H)	5,00	56,55	52,51	4,04
232_B	zijgevel gebouw B2 (H)	8,00	57,82	53,91	3,91
232_C	zijgevel gebouw B2 (H)	11,00	57,94	54,15	3,79
232_D	zijgevel gebouw B2 (H)	14,00	57,89	54,13	3,76
232_E	zijgevel gebouw B2 (H)	17,00	57,83	54,13	3,70
232_F	zijgevel gebouw B2 (H)	20,00	57,80	54,22	3,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden  
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
240_A	zijgevel gebouw B3	5,00	56,56	52,09	4,47
240_B	zijgevel gebouw B3	8,00	57,84	53,75	4,09
240_C	zijgevel gebouw B3	11,00	57,92	53,92	4,00
240_D	zijgevel gebouw B3	14,00	57,89	53,90	3,99
240_E	zijgevel gebouw B3	17,00	57,82	53,86	3,96
240_F	zijgevel gebouw B3	20,00	57,76	53,86	3,90
242_A	1 appartement	2,00	33,99	32,31	1,68
244_A	1 appartement	5,00	36,45	34,25	2,20
244_B	1 appartement	8,00	38,36	36,45	1,91
244_C	1 appartement	11,00	40,53	38,48	2,05
244_D	1 appartement	14,00	38,11	37,49	0,62
244_E	1 appartement	17,00	37,50	36,76	0,74
244_F	1 appartement	20,00	39,55	39,41	0,14
244a_A	1 balkon	2,00	60,67	56,92	3,75
244a_B	1 balkon	5,00	61,63	58,11	3,52
244a_C	1 balkon	8,00	61,75	58,34	3,41
244a_D	1 balkon	11,00	61,75	58,39	3,36
244a_E	1 balkon	14,00	61,70	58,41	3,29
244a_F	1 balkon	17,00	61,62	58,39	3,23
246_A	2 appartementen	2,00	34,47	32,35	2,12
248_A	2 appartementen	5,00	36,74	34,27	2,47
248_B	2 appartementen	8,00	38,71	36,65	2,06
248_C	2 appartementen	11,00	40,29	37,89	2,40
248_D	2 appartementen	14,00	38,88	37,81	1,07
248_E	2 appartementen	17,00	39,17	38,02	1,15
248_F	2 appartementen	20,00	39,84	39,65	0,19
248a_A	2 balkons	2,00	60,80	57,24	3,56
248a_B	2 balkons	5,00	61,80	58,50	3,30
248a_C	2 balkons	8,00	61,92	58,67	3,25
248a_D	2 balkons	11,00	61,92	58,69	3,23
248a_E	2 balkons	14,00	61,86	58,69	3,17
248a_F	2 balkons	17,00	61,77	58,66	3,11
250_A	2 appartementen	2,00	41,39	41,15	0,24
252_A	2 appartementen	5,00	42,98	42,77	0,21
252_B	2 appartementen	8,00	43,87	43,64	0,23
252_C	2 appartementen	11,00	44,95	44,72	0,23
252_D	2 appartementen	14,00	37,03	36,51	0,52
252_E	2 appartementen	17,00	38,36	37,57	0,79
252_F	2 appartementen	20,00	40,26	40,02	0,24
252a_A	2 balkons	2,00	61,07	58,23	2,84
252a_B	2 balkons	5,00	62,12	59,46	2,66
252a_C	2 balkons	8,00	62,23	59,56	2,67
252a_D	2 balkons	11,00	62,22	59,56	2,66
252a_E	2 balkons	14,00	62,15	59,51	2,64
252a_F	2 balkons	17,00	62,06	59,46	2,60
254_A	1 appartement	2,00	38,15	37,82	0,33
254_B	1 appartement	5,00	39,24	38,94	0,30
254a_A	1 balkon	2,00	61,36	59,23	2,13
256_A	1 appartement	8,00	41,10	40,18	0,92
256_B	1 appartement	11,00	42,43	41,50	0,93
256_C	1 appartement	14,00	35,67	34,76	0,91
256_D	1 appartement	17,00	36,62	35,57	1,05
256_E	1 appartement	20,00	40,59	40,28	0,31
256_F	1 appartement	23,00	26,61	25,89	0,72
256a_A	1 balkon	5,00	62,28	60,13	2,15
256a_B	1 balkon	8,00	62,38	60,17	2,21
256a_C	1 balkon	11,00	62,36	60,13	2,23
256a_D	1 balkon	14,00	62,28	60,04	2,24
256a_E	1 balkon	17,00	62,20	59,97	2,23
256a_F	1 balkon	20,00	62,09	59,92	2,17
258_A	zijgevel gebouw B3 (H)	8,00	59,00	58,28	0,72
258_B	zijgevel gebouw B3 (H)	11,00	59,08	58,30	0,78
258_C	zijgevel gebouw B3 (H)	14,00	59,08	58,25	0,83
258_D	zijgevel gebouw B3 (H)	17,00	59,04	58,18	0,86
258_E	zijgevel gebouw B3 (H)	20,00	59,02	58,18	0,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden

Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)

Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden

Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
258_F	zijgevel gebouw B3 (H)	23,00	58,71	58,10	0,61
260_A	zijgevel gebouw B3 (H)	5,00	58,79	58,16	0,63
301_A	zijgevel gebouw C	3,50	64,68	63,47	1,21
301_B	zijgevel gebouw C	6,50	64,85	63,57	1,28
301_C	zijgevel gebouw C	9,50	64,84	63,51	1,33
301_D	zijgevel gebouw C	12,50	64,70	63,34	1,36
301_E	zijgevel gebouw C	15,50	64,51	63,12	1,39
303_A	zijgevel gebouw C	3,50	64,51	63,57	0,94
303_B	zijgevel gebouw C	6,50	64,70	63,63	1,07
303_C	zijgevel gebouw C	9,50	64,69	63,56	1,13
303_D	zijgevel gebouw C	12,50	64,57	63,39	1,18
303_E	zijgevel gebouw C	15,50	64,39	63,16	1,23
305_A	1 balkons	3,50	60,64	59,35	1,29
305_B	1 balkons	6,50	60,77	59,29	1,48
305_C	1 balkons	9,50	60,80	59,23	1,57
305_D	1 balkons	12,50	60,71	59,08	1,63
305_E	1 balkons	15,50	60,57	58,86	1,71
307_A	2 balkons	3,50	58,89	57,54	1,35
307_B	2 balkons	6,50	59,07	57,34	1,73
307_C	2 balkons	9,50	59,25	57,40	1,85
307_D	2 balkons	12,50	59,26	57,36	1,90
307_E	2 balkons	15,50	59,20	57,25	1,95
309_A	gevel gebouw C	3,50	51,23	50,18	1,05
309_B	gevel gebouw C	6,50	52,28	51,00	1,28
309_C	gevel gebouw C	9,50	52,94	51,46	1,48
309_D	gevel gebouw C	12,50	53,20	51,61	1,59
309_E	gevel gebouw C	15,50	53,30	51,69	1,61
311_A	1 balkon	3,50	48,62	48,12	0,50
311_B	1 balkon	6,50	49,68	49,06	0,62
311_C	1 balkon	9,50	50,22	49,49	0,73
311_D	1 balkon	12,50	50,40	49,55	0,85
311_E	1 balkon	15,50	50,50	49,57	0,93
313_A	2 balkons	3,50	47,36	46,84	0,52
313_B	2 balkons	6,50	48,33	47,78	0,55
313_C	2 balkons	9,50	49,04	48,42	0,62
313_D	2 balkons	12,50	49,27	48,57	0,70
313_E	2 balkons	15,50	49,36	48,59	0,77
315_A	2 balkons	3,50	45,80	45,17	0,63
315_B	2 balkons	6,50	46,68	46,02	0,66
315_C	2 balkons	9,50	47,38	46,58	0,80
315_D	2 balkons	12,50	48,00	47,06	0,94
315_E	2 balkons	15,50	47,95	46,88	1,07
317_A	1 balkon	3,50	44,92	44,55	0,37
317_B	1 balkon	6,50	45,65	45,26	0,39
317_C	1 balkon	9,50	46,64	46,17	0,47
317_D	1 balkon	12,50	47,33	46,76	0,57
317_E	1 balkon	15,50	47,35	46,69	0,66
319_A	zijgevel gebouw C	3,50	40,08	39,97	0,11
319_B	zijgevel gebouw C	6,50	41,67	41,58	0,09
319_C	zijgevel gebouw C	9,50	42,44	42,35	0,09
319_D	zijgevel gebouw C	12,50	41,10	40,92	0,18
319_E	zijgevel gebouw C	15,50	38,41	38,09	0,32
321_A	zijgevel gebouw C	3,50	41,32	40,38	0,94
321_B	zijgevel gebouw C	6,50	42,65	41,92	0,73
321_C	zijgevel gebouw C	9,50	43,57	42,87	0,70
321_D	zijgevel gebouw C	12,50	43,42	43,14	0,28
321_E	zijgevel gebouw C	15,50	40,38	39,57	0,81
323_A	2 balkons	2,00	50,05	49,18	0,87
323_B	2 balkons	5,00	50,76	49,88	0,88
323_C	2 balkons	8,00	51,41	50,52	0,89
323_D	2 balkons	11,00	52,04	51,13	0,91
323_E	2 balkons	14,00	52,22	51,28	0,94
325_A	2 balkons	2,00	50,88	49,82	1,06
325_B	2 balkons	5,00	51,64	50,58	1,06
325_C	2 balkons	8,00	52,31	51,20	1,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden

Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)

Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden

Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
325_D	2 balkons	11,00	52,94	51,81	1,13
325_E	2 balkons	14,00	53,36	52,29	1,07
327_A	1 balkon	2,00	51,57	50,44	1,13
327_B	1 balkon	5,00	52,39	51,25	1,14
327_C	1 balkon	8,00	53,08	51,87	1,21
327_D	1 balkon	11,00	53,64	52,44	1,20
327_E	1 balkon	14,00	54,00	52,84	1,16
329_A	2 balkons	2,00	54,23	52,49	1,74
329_B	2 balkons	5,00	55,59	53,79	1,80
329_C	2 balkons	8,00	56,25	54,45	1,80
329_D	2 balkons	11,00	56,47	54,72	1,75
329_E	2 balkons	14,00	56,63	54,93	1,70
331_A	2 balkons	2,00	56,29	54,27	2,02
331_B	2 balkons	5,00	57,75	55,65	2,10
331_C	2 balkons	8,00	58,12	56,08	2,04
331_D	2 balkons	11,00	58,27	56,26	2,01
331_E	2 balkons	14,00	58,32	56,36	1,96
333_A	1 balkon	2,00	58,43	56,20	2,23
333_B	1 balkon	5,00	59,56	57,22	2,34
333_C	1 balkon	8,00	59,79	57,53	2,26
333_D	1 balkon	11,00	59,85	57,61	2,24
333_E	1 balkon	14,00	59,82	57,63	2,19
335_A	1 balkon	2,00	60,43	57,98	2,45
335_B	1 balkon	5,00	61,14	58,61	2,53
335_C	1 balkon	8,00	61,26	58,80	2,46
335_D	1 balkon	11,00	61,22	58,80	2,42
335_E	1 balkon	14,00	61,11	58,73	2,38
337_A	1 appartement	3,50	49,92	49,21	0,71
337_B	1 appartement	6,50	50,55	49,83	0,72
337_C	1 appartement	9,50	51,20	50,46	0,74
337_D	1 appartement	12,50	51,80	51,05	0,75
337_E	1 appartement	15,50	51,83	51,03	0,80
339_A	1 appartement	3,50	50,02	49,53	0,49
339_B	1 appartement	6,50	51,05	50,46	0,59
339_C	1 appartement	9,50	51,56	50,88	0,68
339_D	1 appartement	12,50	51,73	50,96	0,77
339_E	1 appartement	15,50	51,78	50,94	0,84
402_A	2 woningen	2,00	51,44	50,42	1,02
402_B	2 woningen	5,00	51,44	50,83	0,61
402_C	2 woningen	8,00	52,22	51,62	0,60
402a_A	2 tuinen	2,00	37,25	37,04	0,21
402a_B	2 tuinen	5,00	37,08	36,71	0,37
402a_C	2 tuinen	8,00	41,75	41,61	0,14
404_A	3 woningen	2,00	50,83	50,02	0,81
404_B	3 woningen	5,00	51,75	51,08	0,67
404_C	3 woningen	8,00	52,55	51,90	0,65
404a_A	3 tuinen	2,00	37,75	37,62	0,13
404a_B	3 tuinen	5,00	38,60	38,44	0,16
404a_C	3 tuinen	8,00	42,76	42,57	0,19
406_A	4 woningen	2,00	50,78	50,24	0,54
406_B	4 woningen	5,00	51,97	51,46	0,51
406_C	4 woningen	8,00	52,82	52,31	0,51
406a_A	4 tuinen	2,00	36,50	36,31	0,19
406a_B	4 tuinen	5,00	37,81	37,61	0,20
406a_C	4 tuinen	8,00	42,78	42,61	0,17
408_A	2 woningen	2,00	50,51	50,40	0,11
408_B	2 woningen	5,00	51,76	51,65	0,11
408_C	2 woningen	8,00	52,63	52,52	0,11
408a_A	2 tuinen	2,00	39,68	39,67	0,01
408a_B	2 tuinen	5,00	40,76	40,74	0,02
408a_C	2 tuinen	8,00	43,75	43,73	0,02
410_A	zijgevel gebouw D	2,00	45,64	44,27	1,37
410_B	zijgevel gebouw D	5,00	43,09	43,03	0,06
410_C	zijgevel gebouw D	8,00	43,65	43,58	0,07
412_A	zijgevel gebouw D	2,00	47,10	47,05	0,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden

Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)

Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden

Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
412_B	zijgevel gebouw D	5,00	48,25	48,20	0,05
412_C	zijgevel gebouw D	8,00	49,25	49,19	0,06
420_A	3 woningen	2,00	45,30	44,09	1,21
420_B	3 woningen	5,00	43,60	43,64	-0,04
420_C	3 woningen	8,00	43,71	43,67	0,04
420a_A	3 tuinen	2,00	35,39	34,72	0,67
420a_B	3 tuinen	5,00	37,68	37,14	0,54
420a_C	3 tuinen	8,00	42,37	41,91	0,46
430_A	3 woningen	2,00	44,71	43,54	1,17
430_B	3 woningen	5,00	44,03	43,58	0,45
430_C	3 woningen	8,00	43,52	43,52	0,00
430a_A	3 tuinen	2,00	35,59	34,99	0,60
430a_B	3 tuinen	5,00	37,82	37,40	0,42
430a_C	3 tuinen	8,00	41,60	41,34	0,26
432_A	2 woningen	2,00	44,13	42,86	1,27
432_B	2 woningen	5,00	43,08	42,46	0,62
432_C	2 woningen	8,00	42,15	42,15	0,00
432a_A	2 tuinen	2,00	35,54	34,87	0,67
432a_B	2 tuinen	5,00	37,70	37,20	0,50
432a_C	2 tuinen	8,00	41,47	41,18	0,29
440_A	3 woningen	2,00	46,23	46,11	0,12
440_B	3 woningen	5,00	46,71	46,59	0,12
440_C	3 woningen	8,00	47,52	47,40	0,12
440a_A	3 tuinen	2,00	35,08	35,07	0,01
440a_B	3 tuinen	5,00	37,43	37,42	0,01
440a_C	3 tuinen	8,00	42,45	42,45	0,00
450_A	3 woningen	2,00	45,72	45,62	0,10
450_B	3 woningen	5,00	45,81	45,71	0,10
450_C	3 woningen	8,00	46,49	46,37	0,12
450a_A	3 tuinen	2,00	33,31	32,98	0,33
450a_B	3 tuinen	5,00	36,08	35,81	0,27
450a_C	3 tuinen	8,00	41,22	41,06	0,16
452_A	2 woningen	2,00	44,72	44,61	0,11
452_B	2 woningen	5,00	44,64	44,52	0,12
452_C	2 woningen	8,00	45,27	45,11	0,16
452a_A	2 tuinen	2,00	33,24	32,96	0,28
452a_B	2 tuinen	5,00	35,83	35,63	0,20
452a_C	2 tuinen	8,00	40,68	40,57	0,11
460_A	2 woningen	2,00	37,22	37,06	0,16
460_B	2 woningen	5,00	38,53	38,38	0,15
460_C	2 woningen	8,00	40,91	40,82	0,09
460a_A	2 tuinen	2,00	31,37	30,25	1,12
460a_B	2 tuinen	5,00	33,10	32,22	0,88
460a_C	2 tuinen	8,00	37,64	37,36	0,28
462_A	3 woningen	2,00	32,77	32,35	0,42
462_B	3 woningen	5,00	35,43	35,16	0,27
462_C	3 woningen	8,00	39,80	39,63	0,17
462a_A	3 tuinen	2,00	34,46	33,96	0,50
462a_B	3 tuinen	5,00	36,45	36,07	0,38
462a_C	3 tuinen	8,00	40,07	39,89	0,18
464_A	4 woningen	2,00	32,55	32,19	0,36
464_B	4 woningen	5,00	35,21	34,97	0,24
464_C	4 woningen	8,00	39,83	39,61	0,22
464a_A	4 tuinen	2,00	34,81	34,20	0,61
464a_B	4 tuinen	5,00	36,84	36,37	0,47
464a_C	4 tuinen	8,00	40,80	40,56	0,24
466_A	2 woningen	2,00	34,62	34,46	0,16
466_B	2 woningen	5,00	36,24	36,09	0,15
466_C	2 woningen	8,00	40,25	40,13	0,12
466a_A	2 tuinen	2,00	32,25	31,27	0,98
466a_B	2 tuinen	5,00	33,98	33,17	0,81
466a_C	2 tuinen	8,00	38,80	38,43	0,37
468_A	zijgevel gebouw I	2,00	43,00	41,53	1,47
468_B	zijgevel gebouw I	5,00	41,92	41,17	0,75
468_C	zijgevel gebouw I	8,00	40,79	40,79	0,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden  
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
470_A	zijgevel gebouw I	2,00	44,09	44,05	0,04
470_B	zijgevel gebouw I	5,00	43,97	43,90	0,07
470_C	zijgevel gebouw I	8,00	44,57	44,47	0,10
501_A	4 woningen	2,00	48,10	47,40	0,70
501_B	4 woningen	5,00	48,50	47,82	0,68
501_C	4 woningen	8,00	49,20	48,48	0,72
501a_A	4 tuinen	2,00	37,33	35,72	1,61
501a_B	4 tuinen	5,00	38,13	36,59	1,54
501a_C	4 tuinen	8,00	39,58	38,14	1,44
503_A	3 woningen	2,00	46,49	45,85	0,64
503_B	3 woningen	5,00	46,94	46,29	0,65
503_C	3 woningen	8,00	47,66	46,96	0,70
503a_A	3 tuinen	2,00	37,27	36,74	0,53
503a_B	3 tuinen	5,00	37,77	37,12	0,65
503a_C	3 tuinen	8,00	40,12	39,11	1,01
505_A	2 woningen	2,00	45,57	44,97	0,60
505_B	2 woningen	5,00	45,92	45,30	0,62
505_C	2 woningen	8,00	46,53	45,88	0,65
505a_A	2 tuinen	2,00	33,15	31,78	1,37
505a_B	2 tuinen	5,00	34,55	33,18	1,37
505a_C	2 tuinen	8,00	37,77	36,13	1,64
507_A	zijgevel gebouw J	2,00	48,34	47,44	0,90
507_B	zijgevel gebouw J	5,00	48,69	47,84	0,85
507_C	zijgevel gebouw J	8,00	49,40	48,50	0,90
509_A	zijgevel gebouw J	2,00	31,43	31,02	0,41
509_B	zijgevel gebouw J	5,00	32,22	31,81	0,41
509_C	zijgevel gebouw J	8,00	33,50	33,08	0,42
511_A	5 woningen	2,00	44,25	39,91	4,34
511_B	5 woningen	5,00	45,38	41,11	4,27
511_C	5 woningen	8,00	46,76	42,60	4,16
511a_A	5 tuinen	2,00	32,30	31,62	0,68
511a_B	5 tuinen	5,00	33,91	33,36	0,55
511a_C	5 tuinen	8,00	36,80	36,37	0,43
531_A	2 woningen	2,00	29,30	28,74	0,56
531_B	2 woningen	5,00	31,24	30,77	0,47
531_C	2 woningen	8,00	35,71	35,49	0,22
531a_A	2 tuinen	2,00	38,26	37,60	0,66
531a_B	2 tuinen	5,00	39,17	38,38	0,79
531a_C	2 tuinen	8,00	42,11	41,01	1,10
533_A	3 woningen	2,00	31,47	31,10	0,37
533_B	3 woningen	5,00	32,71	32,40	0,31
533_C	3 woningen	8,00	35,96	35,75	0,21
533a_A	3 tuinen	2,00	39,69	39,27	0,42
533a_B	3 tuinen	5,00	40,24	39,70	0,54
533a_C	3 tuinen	8,00	42,10	41,26	0,84
535_A	zijgevel gebouw L	2,00	38,44	35,63	2,81
535_B	zijgevel gebouw L	5,00	39,34	36,52	2,82
535_C	zijgevel gebouw L	8,00	41,06	38,35	2,71
600_A	4 woningen	2,00	43,23	39,58	3,65
600_B	4 woningen	5,00	44,09	40,44	3,65
600_C	4 woningen	8,00	45,09	41,40	3,69
600a_A	4 tuinen	2,00	34,97	32,88	2,09
600a_B	4 tuinen	5,00	36,03	34,21	1,82
600a_C	4 tuinen	8,00	38,93	37,75	1,18
602_A	5 woningen	2,00	43,85	40,66	3,19
602_B	5 woningen	5,00	45,44	41,97	3,47
602_C	5 woningen	8,00	46,55	42,96	3,59
602a_A	5 tuinen	2,00	32,73	31,83	0,90
602a_B	5 tuinen	5,00	33,96	33,18	0,78
602a_C	5 tuinen	8,00	36,46	35,83	0,63
620_A	4 woningen	2,00	33,53	33,12	0,41
620_B	4 woningen	5,00	34,32	33,90	0,42
620_C	4 woningen	8,00	35,38	34,87	0,51
620a_A	4 tuinen	2,00	34,87	33,50	1,37
620a_B	4 tuinen	5,00	36,06	34,48	1,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden  
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
620a_C	4 tuinen	8,00	38,56	36,33	2,23
622_A	5 woningen	2,00	33,61	33,12	0,49
622_B	5 woningen	5,00	34,40	33,90	0,50
622_C	5 woningen	8,00	35,69	35,12	0,57
622a_A	5 tuinen	2,00	34,81	33,48	1,33
622a_B	5 tuinen	5,00	35,96	34,47	1,49
622a_C	5 tuinen	8,00	38,36	36,37	1,99
624_A	zijgevel gebouw N	2,00	38,94	35,51	3,43
624_B	zijgevel gebouw N	5,00	39,99	36,67	3,32
624_C	zijgevel gebouw N	8,00	41,83	38,80	3,03
626_A	zijgevel gebouw N	2,00	36,31	34,34	1,97
626_B	zijgevel gebouw N	5,00	38,72	36,05	2,67
626_C	zijgevel gebouw N	8,00	40,34	37,63	2,71
701_A	5 woningen	2,00	45,52	42,41	3,11
701_B	5 woningen	5,00	47,29	43,84	3,45
701_C	5 woningen	8,00	48,47	44,90	3,57
701a_A	5 tuinen	2,00	35,24	34,69	0,55
701a_B	5 tuinen	5,00	36,03	35,49	0,54
701a_C	5 tuinen	8,00	37,51	36,96	0,55
731_A	2 woningen	2,00	34,28	33,83	0,45
731_B	2 woningen	5,00	35,16	34,71	0,45
731_C	2 woningen	8,00	36,56	36,05	0,51
731a_A	2 tuinen	2,00	40,99	40,03	0,96
731a_B	2 tuinen	5,00	41,31	40,36	0,95
731a_C	2 tuinen	8,00	42,59	41,42	1,17
733_A	3 woningen	2,00	34,38	33,96	0,42
733_B	3 woningen	5,00	35,61	35,24	0,37
733_C	3 woningen	8,00	36,89	36,51	0,38
733a_A	3 tuinen	2,00	41,53	41,11	0,42
733a_B	3 tuinen	5,00	41,87	41,41	0,46
733a_C	3 tuinen	8,00	43,19	42,43	0,76
735_A	zijgevel gebouw P	2,00	35,99	33,40	2,59
735_B	zijgevel gebouw P	5,00	38,75	35,55	3,20
735_C	zijgevel gebouw P	8,00	40,49	37,10	3,39
751_A	4 woningen	2,00	48,47	48,30	0,17
751_B	4 woningen	5,00	49,58	49,33	0,25
751_C	4 woningen	8,00	50,58	50,31	0,27
751a_A	4 tuinen	2,00	35,81	33,53	2,28
751a_B	4 tuinen	5,00	38,60	35,62	2,98
751a_C	4 tuinen	8,00	39,99	36,98	3,01
753_A	3 woningen	2,00	46,38	46,08	0,30
753_B	3 woningen	5,00	47,18	46,89	0,29
753_C	3 woningen	8,00	48,02	47,72	0,30
753a_A	3 tuinen	2,00	38,82	38,39	0,43
753a_B	3 tuinen	5,00	39,44	38,97	0,47
753a_C	3 tuinen	8,00	40,87	40,09	0,78
755_A	2 woningen	2,00	45,28	45,25	0,03
755_B	2 woningen	5,00	45,85	45,82	0,03
755_C	2 woningen	8,00	46,65	46,62	0,03
755a_A	2 tuinen	2,00	33,43	31,98	1,45
755a_B	2 tuinen	5,00	34,63	33,26	1,37
755a_C	2 tuinen	8,00	36,93	35,19	1,74
757_A	zijgevel gebouw q	2,00	38,16	38,02	0,14
757_B	zijgevel gebouw q	5,00	38,73	38,60	0,13
757_C	zijgevel gebouw q	8,00	39,64	39,50	0,14
800_A	2 woningen	2,00	34,12	33,60	0,52
800_B	2 woningen	5,00	35,27	34,80	0,47
800_C	2 woningen	8,00	36,94	36,10	0,84
800a_A	2 tuinen	2,00	46,05	45,06	0,99
800a_B	2 tuinen	5,00	46,51	45,58	0,93
800a_C	2 tuinen	8,00	47,04	46,12	0,92
802_A	2 woningen	2,00	38,96	38,82	0,14
802_B	2 woningen	5,00	39,37	39,24	0,13
802_C	2 woningen	8,00	39,99	39,83	0,16
802a_A	2 tuinen	2,00	43,51	41,74	1,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model : Voorgrond : 2020 nulsituatie weg - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Achtergrond: 2020 maatregelen Churchilllaan: stil asfalt - C2749.01.001 - concept R01 - Haagwegkwartier Leiden  
Groep : Waarde=Churchilllaan / Referentie=Churchilllaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode : Waarde=Gemiddelde etmaal waarde Lden / Referentie=Gemiddelde etmaal waarde Lden  
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
802a_B	2 tuinen	5,00	43,85	42,18	1,67
802a_C	2 tuinen	8,00	44,39	42,80	1,59
804_A	zijgevel gebouw R	2,00	46,90	46,46	0,44
804_B	zijgevel gebouw R	5,00	47,44	47,03	0,41
804_C	zijgevel gebouw R	8,00	48,09	47,63	0,46
900_A	clubhuis	2,00	39,91	40,01	-0,10
900_B	clubhuis	5,00	40,95	40,99	-0,04
910_A	2 appartementen	3,50	45,46	44,87	0,59
910_B	2 appartementen	6,50	46,83	46,38	0,45
910_C	2 appartementen	9,50	50,42	49,95	0,47
910_D	2 appartementen	12,50	51,28	50,82	0,46
910a_A	2 balkons	3,50	29,34	28,77	0,57
910a_B	2 balkons	6,50	31,28	30,85	0,43
910a_C	2 balkons	9,50	33,78	33,44	0,34
910a_D	2 balkons	12,50	34,14	34,00	0,14
912_A	3 appartementen	3,50	45,18	45,14	0,04
912_B	3 appartementen	6,50	46,63	46,48	0,15
912_C	3 appartementen	9,50	50,42	50,03	0,39
912_D	3 appartementen	12,50	51,29	50,90	0,39
912a_A	3 balkons	3,50	28,88	28,51	0,37
912a_B	3 balkons	6,50	31,04	30,76	0,28
912a_C	3 balkons	9,50	33,58	33,38	0,20
912a_D	3 balkons	12,50	34,67	34,63	0,04
920_A	clubhuis	2,00	41,14	41,11	0,03
920_B	clubhuis	5,00	41,93	41,90	0,03
940_A	2 appartementen	3,50	45,69	45,12	0,57
940_B	2 appartementen	6,50	47,07	46,64	0,43
940_C	2 appartementen	9,50	50,60	50,39	0,21
940_D	2 appartementen	12,50	51,49	51,30	0,19
940a_A	2 balkons	3,50	37,12	36,88	0,24
940a_B	2 balkons	6,50	37,81	37,56	0,25
940a_C	2 balkons	9,50	38,76	38,50	0,26
940a_D	2 balkons	12,50	40,43	40,08	0,35
942_A	3 appartementen	3,50	45,36	45,27	0,09
942_B	3 appartementen	6,50	46,76	46,65	0,11
942_C	3 appartementen	9,50	50,53	50,37	0,16
942_D	3 appartementen	12,50	51,42	51,26	0,16
942a_A	2 balkons	3,50	28,63	28,35	0,28
942a_B	2 balkons	6,50	30,75	30,53	0,22
942a_C	2 balkons	9,50	33,32	33,15	0,17
942a_D	2 balkons	12,50	36,91	36,88	0,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen